



Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru

Контактная информация:			
Организация:			
Контактное лицо:			
Адрес:			
Дата заполнения:			
Телефон:			
E-mail:			
Позиции приборов по проекту (TAG):			
Место установки приборов (участок, агрегат):			
Количество:			
Используются пробоотборные цилиндры НТА-Пром:			
Пробоотборный цилиндр НТА-Пром:	☐ Да	Артикул:	
Ролики для установки цилиндра в штатное крепление СПО разработки НТА-Пром:	☐ Да	☐ Нет	
Используются пробоотборные цилиндры стороннего производителя:			
Цилиндр стороннего производителя:	☐ Да Производитель: Артикул:		
Размер цилиндра стороннего производителя (см. Рис. 1, мм):	Длина цил. (А): Ø Горловины цил. (С):	Ø Цил. (В): Длина цил. (D):	
Общая длина цилиндра с арматурой (см. Рис. 1, мм):	(Е):		
Объем цилиндра:	☐ 150 ☐ 300 ☐ 400 ☐ 500 ☐ 900 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2250 ☐ 3785		
Количество цилиндров в Кейсе (для цилиндров до 500 мл., шт.):	☐ 4 (Стандартное исполнение) ☐ 3 ☐ 2		
Количество цилиндров в Кейсе (для цилиндров свыше 500 мл., шт.):	☐ 3 (Стандартное исполнение) ☐ 2		
Стационарная подставка (Рис. 6, шт.):	☐ Да Количество:		





Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru




Рис. 1. Размеры цилиндра, необходимые для подбора Кейса.





Рис. 2. Кейс для 4-х цилиндров 500 мл.



Рис. 3. Кейс для 3-х цилиндров 1000 мл.



Рис. 4. Откидная подставка.





Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru




Рис. 5. Плечевой ремень.



Рис. 6. Стационарная ручка.

Стандартная комплектность поставки изделия:

- ❖ Кейс (1 шт), (Рис. 2, 3);
- ❖ Плечевой ремень (1 шт), (Рис. 5);
- ❖ Комплект эксплуатационной документации:
 - Паспорт - 1 шт;
 - Инструкция по эксплуатации - 1шт. (на комплект).

- ❖ Транспортировочная тара.

Основные технические характеристики кейса для цилиндра 500 мл производства НТА-Пром.

- ❖ - Диапазон температур окружающей среды, °С: от минус 40 до плюс 60;
- ❖ - Масса кейса, кг: не более 3,5;
- ❖ - Габаритные размеры кейса, ШхВхГ, мм: 580х500х105
- ❖ - Габаритные размеры стационарной опоры, ШхВхГ, мм: 500х260х330
- ❖ - Материал комплектующих кейса, материал деталей стационарной опоры: АМГЗ;
- ❖ - Материал ручки: полиуретан;
- ❖ - Покрытие комплектующих устройства: окрашивание порошковым методом;
- ❖ - Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



