



Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru

Контактная информация:	
Организация:	
Контактное лицо:	
Адрес:	
Дата заполнения:	
Телефон:	
E-mail:	
Позиции приборов по проекту (TAG):	
Место установки приборов (участок, агрегат):	
Количество:	
Параметры процесса:	
Тип среды:	<input type="checkbox"/> Газ <input type="checkbox"/> Жидкость <input type="checkbox"/> Пар
Рабочая среда:	
Давление на входе, (P1), (Бар):	
Мин.	Раб. Макс.
Давление на выходе, (P2), (Бар):	
Мин.	Раб. Макс.
Диапазон расхода через регулятор, (л/мин (л/мин)):	
Мин.	Раб. Макс.
Показатель расхода (Cv):	Cv=
Рабочая температура, (°C):	
Мин.	Раб. Макс.
Температура окружающей среды, (°C):	
От:	До:
Технические требования:	
Тип регулятора:	<input type="checkbox"/> После себя (редукционный) <input type="checkbox"/> До себя (перепускной)
Материал корпуса:	<input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Латунь Другой:
Тип сброса (продувка):	<input type="checkbox"/> Без сброса <input type="checkbox"/> В окружающую среду (Venting) <input type="checkbox"/> Через корпус (Captured Venting) <input type="checkbox"/> Выделенный (Segregated Venting)
Технологическое соединение:	<input type="checkbox"/> Обжимное под трубку:
	<input type="checkbox"/> Метрическая (мм) <input type="checkbox"/> Дюймовая (")
	Наружный диаметр: <input type="checkbox"/> Под приварку Внешний диаметр трубки:
	<input type="checkbox"/> Резьбовое:
<input type="checkbox"/> NPT <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> Внутренняя <input type="checkbox"/> Внешняя	
<input type="checkbox"/> 1" <input type="checkbox"/> 3/4" <input type="checkbox"/> 1/2"	
<input type="checkbox"/> 1/4" <input type="checkbox"/> 3/8" <input type="checkbox"/> 1/8"	
Другое:	





Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru

Особые исполнения:	<input type="checkbox"/> Баллонный, тип резьбы на баллоне: <input type="checkbox"/> G3/4" <input type="checkbox"/> W21,8 x 1/14 <input type="checkbox"/> W21,8 x 1/14LN Другое: <input type="checkbox"/> Двухступенчатый <input type="checkbox"/> Высокочувствительный (с увеличенной мембраной) <input type="checkbox"/> Миниатюрный регулятор <input type="checkbox"/> Кислородная очистка
Конфигурация портов:	
	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> Y
Дополнительные аксессуары:	
Манометры:	На входе, диапазон измерения бар
	На выходе, диапазон измерения бар
Для монтажа:	Крепеж на панель
Фитинги:	Да, под трубку , количество шт.
Трубка:	Да, размер , материал , количество м
Заглушки портов:	Да, количество шт.
Шланг высокого давления:	Да, длина м, количество шт.
Шаровый кран:	Да, количество шт.
Игольчатый вентиль:	Да, количество шт.





Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru

Особые требования и примечания:

Эскиз, дополнительная информация.

