


ТРУБНЫЕ ОПОРЫ

СЕРИИ SNTA



ТРУБНЫЕ ОПОРЫ

СЕРИИ SNTA

СОДЕРЖАНИЕ

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ ЛЁГКОЙ СЕРИИ (LIGHT).....

4

Комплектующие для трубных опор лёгкой серии (Light).....

5

Базовые комплектации лёгкой серии (Light).....

6

Чертежи и коды для заказа трубных опор лёгкой серии (Light).....

8

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ СДВОЕННОЙ СЕРИИ (TWIN).....

14

Комплектующие для трубных опор сдвоенной серии (Twin).....

15

Базовые комплектации сдвоенной серии (Twin).....

16

Чертежи и коды для заказа трубных опор сдвоенной серии (Twin).....

17

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ УСИЛЕННОЙ СЕРИИ (HEAVY).....

19

Комплектующие для трубных опор усиленной серии (Heavy).....

20

Базовые комплектации усиленной серии (Heavy).....

22

Чертежи и коды для заказа трубных опор усиленной серии (Heavy).....

24

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ СУПЕРЛЁГКОЙ СЕРИИ.....

32

Чертежи и коды для заказа трубных опор суперлёгкой серии.....

33

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ.....

35

Чертежи и коды для заказа металлических зажимов.....

36

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ SNTA



ЛЕГКАЯ СЕРИЯ (LIGHT)

Корпус	—	полипропилен
Крепление	—	пластина под приварку




СДВОЕННАЯ СЕРИЯ (TWIN)

Корпус	—	полипропилен
Крепление	—	пластина под приварку



УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ (HEAVY)

Корпус	—	полипропилен
Крепление	—	пластина под приварку



СУПЕРЛЕГКАЯ СЕРИЯ (SL)

Корпус	—	полипропилен
--------	---	--------------



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ СЕРИЯ GJ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубные опоры SNTA применяются для гидравлических систем в следующих областях:

- нефтегазовой;
- химической;
- металлургической промышленности;
- энергетике;
- автомобилестроении;
- судостроении.

Легкая версия трубных опор используется для фиксации трубопроводов низкого и среднего давления.

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU

Light

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ SNTA
ЛЁГКАЯ СЕРИЯ




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ МАТЕРИАЛА КОРПУСА

SNTA-LPG	полипропилен с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -30...+90 °C
SNTA-LPS	полипропилен с гладкой поверхностью отверстия, рабочая температура -30...+90 .C
SNTA-LNG	полиамид с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -40...+120 °C
SNTA-LNS	полиамид с гладкой поверхностью отверстия, рабочая температура -40...+120 °C
SNTA-LLG	алюминий с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -50...+300 °C
SNTA-LSG	полиацеталь (POM) с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -50...+300 °C
SNTA-LGG	углеродистая сталь с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -80...+300 °C
SNTA-LBG	нержавеющая сталь с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -196...+500 °C

СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ

SNTA—L P G 3—1 12—SS304




*Смотрите таблицу 1.1.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРУБНЫХ ОПОР ЛЁГКОЙ СЕРИИ



Корпус опоры
SNTA-LP-***



Приварная плита
SNTA-DB-L*



Удлин. приварная плита
SNTA-DBL-L*



Накладка
SNTA-GB-L*



Болт (прямой шлиц)
SNTA-SL-M6x35



Болт (внутр. шестигранник)
SNTA-NL-M6x35




Болт (наруж. шестигранник)
SNTA-WL-M6x35



Установочный болт
SNTA-CL-M6x35



Предохранит. пластина
SNTA-BX-L*



Гайка для направляющей
SNTA-LPG9-006-CRA



Направляющая
SNTA-L-E*≈1000



Угловая плита
SNTA-DB-L*-J



Мостовая плита
SNTA-DB-L*-Q



Сдвоенная плита
SNTA-DB-L*-T



Многоместная плита
SNTA-DB-L*-10

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ТРУБНЫХ ОПОР ЛЁГКОЙ СЕРИИ

Комплектация 1



Болт (головка с прямым шлицем)	2 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Приварная плита	1 шт.

SNTA-LPG1-***

Комплектация 2



Болт (головка внутр. шестигранник)	2 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Приварная плита	1 шт.

SNTA-LPG2-***

Комплектация 3



Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Приварная плита	1 шт.

SNTA-LPG3-***

Комплектация 4



Болт (головка с прямым шлицем)	2 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Удлиненная приварная плита	1 шт.

SNTA-LPG4-***

Комплектация 5



Болт (головка внутр. шестигранник)	2 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Удлиненная приварная плита	1 шт.

SNTA-LPG5-***


Комплектация 6



Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Удлиненная приварная плита	1 шт.

SNTA-LPG6-***

Комплектация 7




Болт (головка с прямым шлицем)	2 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Гайка для направляющей	2 шт.

SNTA-LPG7-***

*Направляющая заказывается отдельно.

Комплектация 8




Болт (головка внутр. шестигранник)	2 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Гайка для направляющей	2 шт.

SNTA-LPG8-***

*Направляющая заказывается отдельно.

Комплектация 9



Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Гайка для направляющей	2 шт.

SNTA-LPG9-***

*Направляющая заказывается отдельно.

Комплектация 10



Болт (головка с прямым шлицем)	2 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.

SNTA-LPG10-***

Комплектация 11



Болт (головка внутр. шестигранник)	2 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.

SNTA-LPG11-***

Комплектация 12



Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.

SNTA-LPG12-***

Комплектация 13



Установочные болт (для колонны)	2 шт.
Предохранит. пластина	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.

SNTA-LPG13-***

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР ЛЁГКОЙ СЕРИИ






Таблица 1.1. Комплектации трубных опор доступные для заказа (лёгкая серия Light)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 1	Комплект. 2	Комплект. 3	L	L1	L2	L3	L4	L5	S	S1	H	Болт/Г
0	6			SNTA-LPG1-006	SNTA-LPG2-006	SNTA-LPG3-006										M6x20 (M6x30 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	6.4	1/4		SNTA-LPG1-006.4	SNTA-LPG2-006.4	SNTA-LPG3-006.4										
	8	5/16		SNTA-LPG1-008	SNTA-LPG2-008	SNTA-LPG3-008										
	9.5	3/8		SNTA-LPG1-009.5	SNTA-LPG2-009.5	SNTA-LPG3-009.5										
	10		1/8	SNTA-LPG1-010	SNTA-LPG2-010	SNTA-LPG3-010										
	12			SNTA-LPG1-012	SNTA-LPG2-012	SNTA-LPG3-012										
1	6			SNTA-LPG1-106	SNTA-LPG2-106	SNTA-LPG3-106										M6x20 (M6x30 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	6.4	1/4		SNTA-LPG1-106.4	SNTA-LPG2-106.4	SNTA-LPG3-106.4										
	8	5/16		SNTA-LPG1-108	SNTA-LPG2-108	SNTA-LPG3-108										
	9.5	3/8		SNTA-LPG1-109.5	SNTA-LPG2-109.5	SNTA-LPG3-109.5										
	10		1/8	SNTA-LPG1-110	SNTA-LPG2-110	SNTA-LPG3-110										
	12			SNTA-LPG1-112	SNTA-LPG2-112	SNTA-LPG3-112										
2	12.7	1/2		SNTA-LPG1-212.7	SNTA-LPG2-212.7	SNTA-LPG3-212.7										M6x25 (M6x35 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	13.5		1/4	SNTA-LPG1-213.5	SNTA-LPG2-213.5	SNTA-LPG3-213.5										
	14			SNTA-LPG1-214	SNTA-LPG2-214	SNTA-LPG3-214										
	15			SNTA-LPG1-215	SNTA-LPG2-215	SNTA-LPG3-215										
	16	5/8		SNTA-LPG1-216	SNTA-LPG2-216	SNTA-LPG3-216										
	17.2		3/8	SNTA-LPG1-217.2	SNTA-LPG2-217.2	SNTA-LPG3-217.2										
	18			SNTA-LPG1-218	SNTA-LPG2-218	SNTA-LPG3-218										
3	19	3/4		SNTA-LPG1-319	SNTA-LPG2-319	SNTA-LPG3-319										M6x30 (M6x40 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	20			SNTA-LPG1-320	SNTA-LPG2-320	SNTA-LPG3-320										
	21.3		1/2	SNTA-LPG1-321.3	SNTA-LPG2-321.3	SNTA-LPG3-321.3										
	22	7/8		SNTA-LPG1-322	SNTA-LPG2-322	SNTA-LPG3-322										
	25	1		SNTA-LPG1-325	SNTA-LPG2-325	SNTA-LPG3-325										



Удлиненная приварная плита
SNTA-DBL-L*



Многоместная приварная плита
до 10 позиций SNTA-DB-L*-10

Таблица 1.1. (Продолжение)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Компл. 1	Компл. 2	Компл. 3	L	L1	L2	L3	L4	L5	S	S1	H	Болт/Г
4	26.9		3/4	SNTA-LPG1-426.9	SNTA-LPG2-426.9	SNTA-LPG3-426.9	59	60	40	73	57	87	0.6	3	42	М6х35 (М6х45 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	28			SNTA-LPG1-428	SNTA-LPG2-428	SNTA-LPG3-428										
	30			SNTA-LPG1-430	SNTA-LPG2-430	SNTA-LPG3-430										
5	32	1 1/4		SNTA-LPG1-532	SNTA-LPG2-532	SNTA-LPG3-532	71	71	52	86	70	100	0.8	3	58	М6х50 (М6х60 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	33.7		1	SNTA-LPG1-533.7	SNTA-LPG2-533.7	SNTA-LPG3-533.7										
	35			SNTA-LPG1-535	SNTA-LPG2-535	SNTA-LPG3-535										
	38	1 1/2		SNTA-LPG1-538	SNTA-LPG2-538	SNTA-LPG3-538										
	40			SNTA-LPG1-540	SNTA-LPG2-540	SNTA-LPG3-540										
6	42		1 1/4	SNTA-LPG1-542	SNTA-LPG2-542	SNTA-LPG3-542	86	88	66	100	86	115	0.8	3	66	М6х60 (М6х70 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	44.5	1 3/4		SNTA-LPG1-644.5	SNTA-LPG2-644.5	SNTA-LPG3-644.5										
	48.3		1 1/2	SNTA-LPG1-648.3	SNTA-LPG2-648.3	SNTA-LPG3-648.3										
7	50.8	2		SNTA-LPG1-650.8	SNTA-LPG2-650.8	SNTA-LPG3-650.8	121	122	94	136	118	150	0.8	5	93	М6х85 (М6х100 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	57.2	2 1/4		SNTA-LPG1-757.2	SNTA-LPG2-757.2	SNTA-LPG3-757.2										
	60.3		2	SNTA-LPG1-760.3	SNTA-LPG2-760.3	SNTA-LPG3-760.3										
	63.5	2 1/2		SNTA-LPG1-763.5	SNTA-LPG2-763.5	SNTA-LPG3-763.5										
	70	2 3/4		SNTA-LPG1-770	SNTA-LPG2-770	SNTA-LPG3-770										
8	73			SNTA-LPG1-773	SNTA-LPG2-773	SNTA-LPG3-773	147	148	120	162	144	178	0.8	5	118	М6х110 (М6х125 для 3, 6, 9, 12й комплектации)
	76.1	3	2 1/2	SNTA-LPG1-776.1	SNTA-LPG2-776.1	SNTA-LPG3-776.1										
	88.9		3	SNTA-LPG1-888.9	SNTA-LPG2-888.9	SNTA-LPG3-888.9										
	102	4		SNTA-LPG1-8102	SNTA-LPG2-8102	SNTA-LPG3-8102	147	148	120	162	144	178	0.8	5	118	М6х110 (М6х125 для 3, 6, 9, 12й комплектации)

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР ЛЁГКОЙ СЕРИИ




Таблица 1.2. Комплектации трубных опор доступные для заказа (лёгкая серия Light)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 4	Комплект. 5	Комплект. 6	Комплект. 7	Комплект. 8	Комплект. 9
0	6			SNTA-LPG4-006	SNTA-LPG5-006	SNTA-LPG6-006	SNTA-LPG7-006	SNTA-LPG8-006	SNTA-LPG9-006
	6.4	1/4		SNTA-LPG4-006.4	SNTA-LPG5-006.4	SNTA-LPG6-006.4	SNTA-LPG7-006.4	SNTA-LPG8-006.4	SNTA-LPG9-006.4
	8	5/16		SNTA-LPG4-008	SNTA-LPG5-008	SNTA-LPG6-008	SNTA-LPG7-008	SNTA-LPG8-008	SNTA-LPG9-008
	9.5	3/8		SNTA-LPG4-009.5	SNTA-LPG5-009.5	SNTA-LPG6-009.5	SNTA-LPG7-009.5	SNTA-LPG8-009.5	SNTA-LPG9-009.5
	10		1/8	SNTA-LPG4-010	SNTA-LPG5-010	SNTA-LPG6-010	SNTA-LPG7-010	SNTA-LPG8-010	SNTA-LPG9-010
	12			SNTA-LPG4-012	SNTA-LPG5-012	SNTA-LPG6-012	SNTA-LPG7-012	SNTA-LPG8-012	SNTA-LPG9-012
1	6			SNTA-LPG4-106	SNTA-LPG5-106	SNTA-LPG6-106	SNTA-LPG7-106	SNTA-LPG8-106	SNTA-LPG9-106
	6.4	1/4		SNTA-LPG4-106.4	SNTA-LPG5-106.4	SNTA-LPG6-106.4	SNTA-LPG7-106.4	SNTA-LPG8-106.4	SNTA-LPG9-106.4
	8	5/16		SNTA-LPG4-108	SNTA-LPG5-108	SNTA-LPG6-108	SNTA-LPG7-108	SNTA-LPG8-108	SNTA-LPG9-108
	9.5	3/8		SNTA-LPG4-109.5	SNTA-LPG5-109.5	SNTA-LPG6-109.5	SNTA-LPG7-109.5	SNTA-LPG8-109.5	SNTA-LPG9-109.5
	10		1/8	SNTA-LPG4-110	SNTA-LPG5-110	SNTA-LPG6-110	SNTA-LPG7-110	SNTA-LPG8-110	SNTA-LPG9-110
	12			SNTA-LPG4-112	SNTA-LPG5-112	SNTA-LPG6-112	SNTA-LPG7-112	SNTA-LPG8-112	SNTA-LPG9-112
2	12.7	1/2		SNTA-LPG4-212.7	SNTA-LPG5-212.7	SNTA-LPG6-212.7	SNTA-LPG7-212.7	SNTA-LPG8-212.7	SNTA-LPG9-212.7
	13.5		1/4	SNTA-LPG4-213.5	SNTA-LPG5-213.5	SNTA-LPG6-213.5	SNTA-LPG7-213.5	SNTA-LPG8-213.5	SNTA-LPG9-213.5
	14			SNTA-LPG4-214	SNTA-LPG5-214	SNTA-LPG6-214	SNTA-LPG7-214	SNTA-LPG8-214	SNTA-LPG9-214
	15			SNTA-LPG4-215	SNTA-LPG5-215	SNTA-LPG6-215	SNTA-LPG7-215	SNTA-LPG8-215	SNTA-LPG9-215
	16	5/8		SNTA-LPG4-216	SNTA-LPG5-216	SNTA-LPG6-216	SNTA-LPG7-216	SNTA-LPG8-216	SNTA-LPG9-216
	17.2		3/8	SNTA-LPG4-217.2	SNTA-LPG5-217.2	SNTA-LPG6-217.2	SNTA-LPG7-217.2	SNTA-LPG8-217.2	SNTA-LPG9-217.2
	18			SNTA-LPG4-218	SNTA-LPG5-218	SNTA-LPG6-218	SNTA-LPG7-218	SNTA-LPG8-218	SNTA-LPG9-218
	19	3/4		SNTA-LPG4-319	SNTA-LPG5-319	SNTA-LPG6-319	SNTA-LPG7-319	SNTA-LPG8-319	SNTA-LPG9-319
3	20			SNTA-LPG4-320	SNTA-LPG5-320	SNTA-LPG6-320	SNTA-LPG7-320	SNTA-LPG8-320	SNTA-LPG9-320
	21.3		1/2	SNTA-LPG4-321.3	SNTA-LPG5-321.3	SNTA-LPG6-321.3	SNTA-LPG7-321.3	SNTA-LPG8-321.3	SNTA-LPG9-321.3
	22	7/8		SNTA-LPG4-322	SNTA-LPG5-322	SNTA-LPG6-322	SNTA-LPG7-322	SNTA-LPG8-322	SNTA-LPG9-322
	25	1		SNTA-LPG4-325	SNTA-LPG5-325	SNTA-LPG6-325	SNTA-LPG7-325	SNTA-LPG8-325	SNTA-LPG9-325





Таблица 1.2. (Продолжение)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 4	Комплект. 5	Комплект. 6	Комплект. 7	Комплект. 8	Комплект. 9
4	26.9		3/4	SNTA-LPG4-426.9	SNTA-LPG5-426.9	SNTA-LPG6-426.9	SNTA-LPG7-426.9	SNTA-LPG8-426.9	SNTA-LPG9-426.9
	28			SNTA-LPG4-428	SNTA-LPG5-428	SNTA-LPG6-428	SNTA-LPG7-428	SNTA-LPG8-428	SNTA-LPG9-428
	30			SNTA-LPG4-430	SNTA-LPG5-430	SNTA-LPG6-430	SNTA-LPG7-430	SNTA-LPG8-430	SNTA-LPG9-430
5	32	1 1/4		SNTA-LPG4-532	SNTA-LPG5-532	SNTA-LPG6-532	SNTA-LPG7-532	SNTA-LPG8-532	SNTA-LPG9-532
	33.7		1	SNTA-LPG4-533.7	SNTA-LPG5-533.7	SNTA-LPG6-533.7	SNTA-LPG7-533.7	SNTA-LPG8-533.7	SNTA-LPG9-533.7
	35			SNTA-LPG4-535	SNTA-LPG5-535	SNTA-LPG6-535	SNTA-LPG7-535	SNTA-LPG8-535	SNTA-LPG9-535
	38	1 1/2		SNTA-LPG4-538	SNTA-LPG5-538	SNTA-LPG6-538	SNTA-LPG7-538	SNTA-LPG8-538	SNTA-LPG9-538
	40			SNTA-LPG4-540	SNTA-LPG5-540	SNTA-LPG6-540	SNTA-LPG7-540	SNTA-LPG8-540	SNTA-LPG9-540
6	42		1 1/4	SNTA-LPG4-542	SNTA-LPG5-542	SNTA-LPG6-542	SNTA-LPG7-542	SNTA-LPG8-542	SNTA-LPG9-542
	44.5	1 3/4		SNTA-LPG4-644.5	SNTA-LPG5-644.5	SNTA-LPG6-644.5	SNTA-LPG7-644.5	SNTA-LPG8-644.5	SNTA-LPG9-644.5
	48.3		1 1/2	SNTA-LPG4-648.3	SNTA-LPG5-648.3	SNTA-LPG6-648.3	SNTA-LPG7-648.3	SNTA-LPG8-648.3	SNTA-LPG9-648.3
7	50.8	2		SNTA-LPG4-650.8	SNTA-LPG5-650.8	SNTA-LPG6-650.8	SNTA-LPG7-650.8	SNTA-LPG8-650.8	SNTA-LPG9-650.8
	57.2	2 1/4		SNTA-LPG4-757.2	SNTA-LPG5-757.2	SNTA-LPG6-757.2	SNTA-LPG7-757.2	SNTA-LPG8-757.2	SNTA-LPG9-757.2
	60.3		2	SNTA-LPG4-760.3	SNTA-LPG5-760.3	SNTA-LPG6-760.3	SNTA-LPG7-760.3	SNTA-LPG8-760.3	SNTA-LPG9-760.3
	63.5	2 1/2		SNTA-LPG4-763.5	SNTA-LPG5-763.5	SNTA-LPG6-763.5	SNTA-LPG7-763.5	SNTA-LPG8-763.5	SNTA-LPG9-763.5
	70	2 3/4		SNTA-LPG4-770	SNTA-LPG5-770	SNTA-LPG6-770	SNTA-LPG7-770	SNTA-LPG8-770	SNTA-LPG9-770
	73			SNTA-LPG4-773	SNTA-LPG5-773	SNTA-LPG6-773	SNTA-LPG7-773	SNTA-LPG8-773	SNTA-LPG9-773
8	76.1	3	2 1/2	SNTA-LPG4-776.1	SNTA-LPG5-776.1	SNTA-LPG6-776.1	SNTA-LPG7-776.1	SNTA-LPG8-776.1	SNTA-LPG9-776.1
	88.9		3	SNTA-LPG4-888.9	SNTA-LPG5-888.9	SNTA-LPG6-888.9	SNTA-LPG7-888.9	SNTA-LPG8-888.9	SNTA-LPG9-888.9
	102	4		SNTA-LPG4-8102	SNTA-LPG5-8102	SNTA-LPG6-8102	SNTA-LPG7-8102	SNTA-LPG8-8102	SNTA-LPG9-8102


ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР ЛЁГКОЙ СЕРИИ




Комплектация 10



Комплектация 11



Комплектация 12



Комплектация 13

Таблица 1.3. Комплектации трубных опор доступные для заказа (лёгкая серия Light)

Размер- ная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 10	Комплект. 11	Комплект. 12	Комплект. 13	N1	N2	A3	B
0	6			SNTA-LPG10-006	SNTA-LPG11-006	SNTA-LPG12-006	SNTA-LPG13-006	34	20	-	-
	6.4	1/4		SNTA-LPG10-006.4	SNTA-LPG11-006.4	SNTA-LPG12-006.4	SNTA-LPG13-006.4				
	8	5/16		SNTA-LPG10-008	SNTA-LPG11-008	SNTA-LPG12-008	SNTA-LPG13-008				
	9.5	3/8		SNTA-LPG10-009.5	SNTA-LPG11-009.5	SNTA-LPG12-009.5	SNTA-LPG13-009.5				
	10		1/8	SNTA-LPG10-010	SNTA-LPG11-010	SNTA-LPG12-010	SNTA-LPG13-010				
	12			SNTA-LPG10-012	SNTA-LPG11-012	SNTA-LPG12-012	SNTA-LPG13-012				
1	6			SNTA-LPG10-106	SNTA-LPG11-106	SNTA-LPG12-106	SNTA-LPG13-106			37	77
	6.4	1/4		SNTA-LPG10-106.4	SNTA-LPG11-106.4	SNTA-LPG12-106.4	SNTA-LPG13-106.4				
	8	5/16		SNTA-LPG10-108	SNTA-LPG11-108	SNTA-LPG12-108	SNTA-LPG13-108				
	9.5	3/8		SNTA-LPG10-109.5	SNTA-LPG11-109.5	SNTA-LPG12-109.5	SNTA-LPG13-109.5				
	10		1/8	SNTA-LPG10-110	SNTA-LPG11-110	SNTA-LPG12-110	SNTA-LPG13-110				
	12			SNTA-LPG10-112	SNTA-LPG11-112	SNTA-LPG12-112	SNTA-LPG13-112				
2	12.7	1/2		SNTA-LPG10-212.7	SNTA-LPG11-212.7	SNTA-LPG12-212.7	SNTA-LPG13-212.7	40	25	44	86
	13.5		1/4	SNTA-LPG10-213.5	SNTA-LPG11-213.5	SNTA-LPG12-213.5	SNTA-LPG13-213.5				
	14			SNTA-LPG10-214	SNTA-LPG11-214	SNTA-LPG12-214	SNTA-LPG13-214				
	15			SNTA-LPG10-215	SNTA-LPG11-215	SNTA-LPG12-215	SNTA-LPG13-215				
	16	5/8		SNTA-LPG10-216	SNTA-LPG11-216	SNTA-LPG12-216	SNTA-LPG13-216				
	17.2		3/8	SNTA-LPG10-217.2	SNTA-LPG11-217.2	SNTA-LPG12-217.2	SNTA-LPG13-217.2				
	18			SNTA-LPG10-218	SNTA-LPG11-218	SNTA-LPG12-218	SNTA-LPG13-218				
3	19	3/4		SNTA-LPG10-319	SNTA-LPG11-319	SNTA-LPG12-319	SNTA-LPG13-319	44	30	52	102
	20			SNTA-LPG10-320	SNTA-LPG11-320	SNTA-LPG12-320	SNTA-LPG13-320				
	21.3		1/2	SNTA-LPG10-321.3	SNTA-LPG11-321.3	SNTA-LPG12-321.3	SNTA-LPG13-321.3				
	22	7/8		SNTA-LPG10-322	SNTA-LPG11-322	SNTA-LPG12-322	SNTA-LPG13-322				
	25	1		SNTA-LPG10-325	SNTA-LPG11-325	SNTA-LPG12-325	SNTA-LPG13-325				
4	26.9		3/4	SNTA-LPG10-426.9	SNTA-LPG11-426.9	SNTA-LPG12-426.9	SNTA-LPG13-426.9	48	35	60	136
	28			SNTA-LPG10-428	SNTA-LPG11-428	SNTA-LPG12-428	SNTA-LPG13-428				
	30			SNTA-LPG10-430	SNTA-LPG11-430	SNTA-LPG12-430	SNTA-LPG13-430				
5	32	1 1/4		SNTA-LPG10-532	SNTA-LPG11-532	SNTA-LPG12-532	SNTA-LPG13-532	64	50	75	145
	33.7		1	SNTA-LPG10-533.7	SNTA-LPG11-533.7	SNTA-LPG12-533.7	SNTA-LPG13-533.7				
	35			SNTA-LPG10-535	SNTA-LPG11-535	SNTA-LPG12-535	SNTA-LPG13-535				
	38	1 1/2		SNTA-LPG10-538	SNTA-LPG11-538	SNTA-LPG12-538	SNTA-LPG13-538				
	40			SNTA-LPG10-540	SNTA-LPG11-540	SNTA-LPG12-540	SNTA-LPG13-540				
	42		1 1/4	SNTA-LPG10-542	SNTA-LPG11-542	SNTA-LPG12-542	SNTA-LPG13-542				




Таблица 1.3. (Продолжение)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 10	Комплект. 11	Комплект. 12	Комплект. 13	N1	N2	A3	B
6	44.5	1 3/4		SNTA-LPG10-644.5	SNTA-LPG11-644.5	SNTA-LPG12-644.5	SNTA-LPG13-644.5	73	60	90	178
	48.3		1 1/2	SNTA-LPG10-648.3	SNTA-LPG11-648.3	SNTA-LPG12-648.3	SNTA-LPG13-648.3				
	50.8	2		SNTA-LPG10-650.8	SNTA-LPG11-650.8	SNTA-LPG12-650.8	SNTA-LPG13-650.8				
7	57.2	2 1/4		SNTA-LPG10-757.2	SNTA-LPG11-757.2	SNTA-LPG12-757.2	SNTA-LPG13-757.2	99	85	-	-
	60.3		2	SNTA-LPG10-760.3	SNTA-LPG11-760.3	SNTA-LPG12-760.3	SNTA-LPG13-760.3				
	63.5	2 1/2		SNTA-LPG10-763.5	SNTA-LPG11-763.5	SNTA-LPG12-763.5	SNTA-LPG13-763.5				
	70	2 3/4		SNTA-LPG10-770	SNTA-LPG11-770	SNTA-LPG12-770	SNTA-LPG13-770				
	73			SNTA-LPG10-773	SNTA-LPG11-773	SNTA-LPG12-773	SNTA-LPG13-773				
	76.1	3	2 1/2	SNTA-LPG10-776.1	SNTA-LPG11-776.1	SNTA-LPG12-776.1	SNTA-LPG13-776.1				
8	88.9		3	SNTA-LPG10-888.9	SNTA-LPG11-888.9	SNTA-LPG12-888.9	SNTA-LPG13-888.9	124	110	-	-
	102	4		SNTA-LPG10-8102	SNTA-LPG11-8102	SNTA-LPG12-8102	SNTA-LPG13-8102				

Twin

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ SNTA
СДВОЕННАЯ СЕРИЯ




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ МАТЕРИАЛА КОРПУСА

SNTA-TPG	полипропилен с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -30...+90 °C
SNTA-TPS	полипропилен с гладкой поверхностью отверстия, рабочая температура -30...+90 °C
SNTA-TNG	полиамид с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -40...+120 °C
SNTA-TNS	полиамид с гладкой поверхностью отверстия, рабочая температура -40...+120 °C
SNTA-TLG	алюминий с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -50...+300 °C
SNTA-TSG	полиацеталь (POM) с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -50...+300 °C
SNTA-TGG	углеродистая сталь с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -80...+300 °C
SNTA-TBG	нержавеющая сталь с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -196...+500 °C


СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ

SNTA—T L S 2—3 20—SS316




*Смотрите таблицу 2.1.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРУБНЫХ ОПОР СДВОЕННОЙ СЕРИИ



Корпус опоры
SNTA-TP-***



Приварная плита
SNTA-DB-T*



Накладка
SNTA-GB-T*



Болт (внутр. шестигранник)
SNTA-NT-M6x35




Болт (наруж. шестигранник)
SNTA-WT-M6x35



Установочный болт
SNTA-CT-M6x35



Гайка для направляющей
SNTA-TPG9-006-CRA




Предохранительная пластина
SNTA-BX-T*-A



Предохранительная пластина
SNTA-BX-T*-B



Направляющая
SNTA-T-E*=1000




Многоместная плита
SNTA-DB*-T*

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU


БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ТРУБНЫХ ОПОР СДВОЕННОЙ СЕРИИ

Комплектация 1




Болт (головка внеш. шестигранник)	1 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Приварная плита	1 шт.
SNTA-TPG1-***	

Комплектация 2



Болт (головка внутр. шестигранник)	1 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Приварная плита	1 шт.
SNTA-TPG2-***	


Комплектация 3



Болт (головка внеш. шестигранник)	1 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Гайка для направляющей*	1 шт.
SNTA-TPG3-***	

*Направляющая заказывается отдельно.

Комплектация 4



Болт (головка внутр. шестигранник)	1 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Гайка для направляющей*	1 шт.
SNTA-TPG4-***	

*Направляющая заказывается отдельно.

Комплектация 5



Болт (головка внеш. шестигранник)	1 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
SNTA-TPG5-***	

Комплектация 6



Установочный болт (для колонны)	1 шт.
Предохранительная пластина	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
SNTA-TPG6-***	

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР СДВОЕННОЙ СЕРИИ



Таблица 2.1. Комплектации трубных опор доступные для заказа (сдвоенная серия Twin)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 1	Комплект. 2	L	L1	L2	L3	H	H1	S	S1	S2	M	G	N	B1	B2	Болт
1	6			SNTA-TPG1-106	SNTA-TPG2-106	37	36	20	34	27	7	0.8	3	3	12	M6	7	11,2	11,1	M6x35
	6.4	1/4		SNTA-TPG1-106.4	SNTA-TPG2-106.4															
	8	5/16		SNTA-TPG1-108	SNTA-TPG2-108															
	9.5	3/8		SNTA-TPG1-109.5	SNTA-TPG2-109.5															
	10		1/8	SNTA-TPG1-110	SNTA-TPG2-110															
	12			SNTA-TPG1-112	SNTA-TPG2-112															
2	12.7	1/2		SNTA-TPG1-212.7	SNTA-TPG2-212.7	55	53	29	52	27	7	0.8	3	5	14	M8	9	12,2	12,1	M8x35
	13.5		1/4	SNTA-TPG1-213.5	SNTA-TPG2-213.5															
	14			SNTA-TPG1-214	SNTA-TPG2-214															
	15			SNTA-TPG1-215	SNTA-TPG2-215															
	16	5/8		SNTA-TPG1-216	SNTA-TPG2-216															
	17.2		3/8	SNTA-TPG1-217.2	SNTA-TPG2-217.2															
3	18			SNTA-TPG1-218	SNTA-TPG2-218	70	67	36	65	37	7	0.8	3	5	14	M8	9	12,2	12,1	M8x45
	19	3/4		SNTA-TPG1-319	SNTA-TPG2-319															
	20			SNTA-TPG1-320	SNTA-TPG2-320															
	21.3		1/2	SNTA-TPG1-321.3	SNTA-TPG2-321.3															
	22	7/8		SNTA-TPG1-322	SNTA-TPG2-322															
	25	1		SNTA-TPG1-325	SNTA-TPG2-325															
4	26.9		3/4	SNTA-TPG1-426.9	SNTA-TPG2-426.9	85	80	45	79	40	7	0.8	3	5	14	M8	9	12,2	-	M8x50
	28			SNTA-TPG1-428	SNTA-TPG2-428															
	30			SNTA-TPG1-430	SNTA-TPG2-430															
5	32	1 1/4		SNTA-TPG1-532	SNTA-TPG2-532	110	106	56	102	53	7	0.8	3	5	14	M8	9	12,2	-	M8x60
	33.7		1	SNTA-TPG1-533.7	SNTA-TPG2-533.7															
	35			SNTA-TPG1-535	SNTA-TPG2-535															
	38	1 1/2		SNTA-TPG1-538	SNTA-TPG2-538															
	40			SNTA-TPG1-540	SNTA-TPG2-540															
	42		1 1/4	SNTA-TPG1-542	SNTA-TPG2-542															

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР СДВОЕННОЙ СЕРИИ





Таблица 2.2. Комплектации трубных опор доступные для заказа (сдвоенная серия Twin)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 3	Комплект. 4	Комплект. 5	Комплект. 6	A1 (5 поз.)	A2	A3
1	6			SNTA-TPG3-106	SNTA-TPG4-106	SNTA-TPG5-106	SNTA-TPG6-106	196	40	18
	6.4	1/4		SNTA-TPG3-106.4	SNTA-TPG4-106.4	SNTA-TPG5-106.4	SNTA-TPG6-106.4			
	8	5/16		SNTA-TPG3-108	SNTA-TPG4-108	SNTA-TPG5-108	SNTA-TPG6-108			
	9.5	3/8		SNTA-TPG3-109.5	SNTA-TPG4-109.5	SNTA-TPG5-109.5	SNTA-TPG6-109.5			
	10		1/8	SNTA-TPG3-110	SNTA-TPG4-110	SNTA-TPG5-110	SNTA-TPG6-110			
	12			SNTA-TPG3-112	SNTA-TPG4-112	SNTA-TPG5-112	SNTA-TPG6-112			
2	12.7	1/2		SNTA-TPG3-212.7	SNTA-TPG4-212.7	SNTA-TPG5-212.7	SNTA-TPG6-212.7	288	58	28
	13.5		1/4	SNTA-TPG3-213.5	SNTA-TPG4-213.5	SNTA-TPG5-213.5	SNTA-TPG6-213.5			
	14			SNTA-TPG3-214	SNTA-TPG4-214	SNTA-TPG5-214	SNTA-TPG6-214			
	15			SNTA-TPG3-215	SNTA-TPG4-215	SNTA-TPG5-215	SNTA-TPG6-215			
	16	5/8		SNTA-TPG3-216	SNTA-TPG4-216	SNTA-TPG5-216	SNTA-TPG6-216			
	17.2		3/8	SNTA-TPG3-217.2	SNTA-TPG4-217.2	SNTA-TPG5-217.2	SNTA-TPG6-217.2			
3	18			SNTA-TPG3-218	SNTA-TPG4-218	SNTA-TPG5-218	SNTA-TPG6-218	358	72	35
	19	3/4		SNTA-TPG3-319	SNTA-TPG4-319	SNTA-TPG5-319	SNTA-TPG6-319			
	20			SNTA-TPG3-320	SNTA-TPG4-320	SNTA-TPG5-320	SNTA-TPG6-320			
	21.3		1/2	SNTA-TPG3-321.3	SNTA-TPG4-321.3	SNTA-TPG5-321.3	SNTA-TPG6-321.3			
	22	7/8		SNTA-TPG3-322	SNTA-TPG4-322	SNTA-TPG5-322	SNTA-TPG6-322			
	25	1		SNTA-TPG3-325	SNTA-TPG4-325	SNTA-TPG5-325	SNTA-TPG6-325			
4	26.9		3/4	SNTA-TPG3-426.9	SNTA-TPG4-426.9	SNTA-TPG5-426.9	SNTA-TPG6-426.9	444	90	42
	28			SNTA-TPG3-428	SNTA-TPG4-428	SNTA-TPG5-428	SNTA-TPG6-428			
	30			SNTA-TPG3-430	SNTA-TPG4-430	SNTA-TPG5-430	SNTA-TPG6-430			
5	32	1 1/4		SNTA-TPG3-532	SNTA-TPG4-532	SNTA-TPG5-532	SNTA-TPG6-532	558	112	55
	33.7		1	SNTA-TPG3-533.7	SNTA-TPG4-533.7	SNTA-TPG5-533.7	SNTA-TPG6-533.7			
	35			SNTA-TPG3-535	SNTA-TPG4-535	SNTA-TPG5-535	SNTA-TPG6-535			
	38	1 1/2		SNTA-TPG3-538	SNTA-TPG4-538	SNTA-TPG5-538	SNTA-TPG6-538			
	40			SNTA-TPG3-540	SNTA-TPG4-540	SNTA-TPG5-540	SNTA-TPG6-540			
	42		1 1/4	SNTA-TPG3-542	SNTA-TPG4-542	SNTA-TPG5-542	SNTA-TPG6-542			

Heavy

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ SNTA УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ МАТЕРИАЛА КОРПУСА



SNTA-HPG	полипропилен с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -30...+90 °C
SNTA-HPS	полипропилен с гладкой поверхностью отверстия, рабочая температура -30...+90 °C
SNTA-HNG	полиамид с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -40...+120 °C
SNTA-HNS	полиамид с гладкой поверхностью отверстия, рабочая температура -40...+120 °C
SNTA-HLG	алюминий с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -50...+300 °C
SNTA-HSG	полиацеталь (POM) с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -50...+300 °C
SNTA-HGG	углеродистая сталь с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -80...+300 °C
SNTA-HBG	нержавеющая сталь с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -196...+500 °C

СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ

SNTA—H B G 8—2 20—WP



*Смотрите таблицу 3.1.


ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРУБНЫХ ОПОР УСИЛЕННОЙ СЕРИИ



Корпус опоры
SNTA-HP-*



Приварная плита
SNTA-DB-H*



Удлинённая приварная плита
SNTA-DBL-H*



Накладка
SNTA-GB-H*




Болт (внутр. шестигранник)
SNTA-NH-M6x35



Болт (наруж. шестигранник)
SNTA-WH-M6x35



Установочный болт
SNTA-CH-M6x35



Предохранительная пластина
SNTA-BX-H*



Гайка для направляющей
SNTA-HPG9-006-CRA




Антивибрационный вкладыш
SNTA-HP-G11-H*



Корпус опоры
SNTA-HP-***/***



Корпус опоры под
антивибрационный вкладыш
SNTA-HRI-***



Направляющая
SNTA-H-E*=1000



Накладка для двоянных опор
SNTA-GB-H*-T




Спаренная приварная плита
SNTA-DB-H*-D




Удлиненная спаренная
приварная плита с 2-мя отверстиями
SNTA-DB-H*-DL-2




Удлиненная спаренная
приварная плита с 4-мя отверстиями
SNTA-DB-H*-DL-4



Накладка
для спаренных опор
SNTA-GB-H*-D




Сдвоенная приварная плита
SNTA-DB-H*-T



Многоместная плита
SNTA-DB-H*-10

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ТРУБНЫХ ОПОР УСИЛЕННОЙ СЕРИИ

Комплектация 1



Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Приварная плита	1 шт.

SNTA-HPG1-***


Комплектация 2



Болт (головка внутр. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Приварная плита	1 шт.

SNTA-HPG2-***

Комплектация 3




Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Гайка для направляющей*	2 шт.

SNTA-HPG3-***

*Направляющая заказывается отдельно.

Комплектация 4




Болт (головка внутр. шестигранник)	1 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Гайка для направляющей*	1 шт.

SNTA-HPG4-***

*Направляющая заказывается отдельно.

Комплектация 5



Установочный болт (для колонны)	2 шт.
Предохранительная пластина	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.

SNTA-HPG5-***

Комплектация 6



Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.

SNTA-HPG6-***

Комплектация 7



Болт (головка внутр. шестигранник)	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
SNTA-HPG7-***	

Комплектация 8




Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Удлиненная приварная плита	1 шт.
SNTA-HPG8-***	

Комплектация 9



Болт (головка внутр. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Удлиненная приварная плита	1 шт.
SNTA-HPG9-***	

Комплектация 10



Болт (головка внеш. шестигранник)	4 шт.
Накладка для спаренных опор	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	2 шт.
Спаренная приварная плита	1 шт.
SNTA-HPG10-***	

Комплектация 11



Болт (головка внеш. шестигранник)	2 шт.
Накладка	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	2 шт.
Антивибрационный вкладыш	1 шт.
Приварная плита	1 шт.
SNTA-HPG11-***	

Комплектация 12



Болт (головка внеш. шестигранник)	3 шт.
Накладка двоянная	1 шт.
Корпус (2 половины) Материал: полипропилен Поверхность отверстия: профилированная изнутри	1 шт.
Сдвоенная приварная плита	1 шт.
SNTA-HPG12-***	

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР УСИЛЕННОЙ СЕРИИ




Таблица 3.1. Комплектации трубных опор доступные для заказа (усиленная серия Heavy)

Размер- ная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 1	Комплект. 2	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	S	B	B1	B2	D1	D2	D3	Болт
1	6			SNTA-HPG1-106	SNTA-HPG2-106															
	8	5/16		SNTA-HPG1-108	SNTA-HPG2-108															
	9.5	3/8		SNTA-HPG1-109.5	SNTA-HPG2-109.5															
	10		1/8	SNTA-HPG1-110	SNTA-HPG2-110															
	12.7	1/2		SNTA-HPG1-112.7	SNTA-HPG2-112.7	55	33	74	85	113	32	8	8	30	60	30,5	18	11	13	M10x45
	13.5		1/4	SNTA-HPG1-113.5	SNTA-HPG2-113.5															
	14			SNTA-HPG1-114	SNTA-HPG2-114															
	15			SNTA-HPG1-115	SNTA-HPG2-115															
	16	5/8		SNTA-HPG1-116	SNTA-HPG2-116															
	17.2		3/8	SNTA-HPG1-117.2	SNTA-HPG2-117.2															
2	18			SNTA-HPG1-118	SNTA-HPG2-118															
	18			SNTA-HPG1-218	SNTA-HPG2-218															
	19	3/4		SNTA-HPG1-219	SNTA-HPG2-219															
	20			SNTA-HPG1-220	SNTA-HPG2-220															
	21.3		1/2	SNTA-HPG1-221.3	SNTA-HPG2-221.3	70	45	86	97	125	48	8	8	30	60	30,5	18	11	13	M10x60
	22	7/8		SNTA-HPG1-222	SNTA-HPG2-222															
	25	1		SNTA-HPG1-225	SNTA-HPG2-225															
	26.9		3/4	SNTA-HPG1-226.9	SNTA-HPG2-226.9															
	28			SNTA-HPG1-228	SNTA-HPG2-228															
	30			SNTA-HPG1-230	SNTA-HPG2-230															
3	30			SNTA-HPG1-330	SNTA-HPG2-330															
	32	1 1/4		SNTA-HPG1-332	SNTA-HPG2-332															
	33.7		1	SNTA-HPG1-333.7	SNTA-HPG2-333.7															
	35			SNTA-HPG1-335	SNTA-HPG2-335	80	60	100	112	140	60	8	8	30	60	30,5	18	11	13	M10x70
	38	1 1/2		SNTA-HPG1-338	SNTA-HPG2-338															
	40			SNTA-HPG1-340	SNTA-HPG2-340															
	42		1 1/4	SNTA-HPG1-342	SNTA-HPG2-342															




Таблица 3.1. (Продолжение)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 1	Комплект. 2	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	S	B	B1	B2	D1	D2	D3	Болт
4	42		1 1/4	SNTA-HPG1-442	SNTA-HPG2-442	115	90	140	155	187	89	8	10	45	90	46	20	14	16	M12x100
	44.5	1 3/4		SNTA-HPG1-444.5	SNTA-HPG2-444.5															
	48.3		1 1/2	SNTA-HPG1-448.3	SNTA-HPG2-448.3															
	50.8	2		SNTA-HPG1-450.8	SNTA-HPG2-450.8															
	55			SNTA-HPG1-455	SNTA-HPG2-455															
	57	2 1/4		SNTA-HPG1-457.2	SNTA-HPG2-457.2															
	60.3		2	SNTA-HPG1-460.3	SNTA-HPG2-460.3															
	63.5	2 1/2		SNTA-HPG1-463.5	SNTA-HPG2-463.5															
	65			SNTA-HPG1-465	SNTA-HPG2-465															
	70			SNTA-HPG1-470	SNTA-HPG2-470															
5	70			SNTA-HPG1-570	SNTA-HPG2-570	154	122	180	198	238	120	12	10	60	120	61	24	18	21	M16x130
	75			SNTA-HPG1-575	SNTA-HPG2-575															
	76.1	3	2 1/2	SNTA-HPG1-576.1	SNTA-HPG2-576.1															
	80			SNTA-HPG1-580	SNTA-HPG2-580															
	82.5		3 1/4	SNTA-HPG1-582.5	SNTA-HPG2-582.5															
	88.9		3	SNTA-HPG1-588.9	SNTA-HPG2-588.9															
6	88.9		3	SNTA-HPG1-688.9	SNTA-HPG2-688.9	206	168	226	259	309	167	18	15	80	160	81	30	22	26	M20x190
	100			SNTA-HPG1-6100	SNTA-HPG2-6100															
	102		3 1/2	SNTA-HPG1-6102	SNTA-HPG2-6102															
	108	4 1/4		SNTA-HPG1-6108	SNTA-HPG2-6108															
	114		4	SNTA-HPG1-6114	SNTA-HPG2-6114															
	127	5		SNTA-HPG1-6127	SNTA-HPG2-6127															
	133	5 1/4		SNTA-HPG1-6133	SNTA-HPG2-6133															

Таблица 3.1. (Продолжение)

Размер- ная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 1	Комплект. 2	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	S	B	B1	B2	D1	D2	D3	Болт/G
7	133	5 1/4		SNTA-HPG1-7133	SNTA-HPG2-7133	251	205	270	310	370	200	21	15	90	180	91	30	26	31	M24x220
	140		5	SNTA-HPG1-7140	SNTA-HPG2-7140															
	152	6		SNTA-HPG1-7152	SNTA-HPG2-7152															
	159	6 1/4		SNTA-HPG1-7159	SNTA-HPG2-7159															
	165	6 1/2		SNTA-HPG1-7165	SNTA-HPG2-7165															
	168		6	SNTA-HPG1-7168	SNTA-HPG2-7168															
8	168		6	SNTA-HPG1-8168	SNTA-HPG2-8168	320	265	340	380	440	270	21	25	120	240	121	35	35	31	M30x300
	177.8	7		SNTA-HPG1-8177.8	SNTA-HPG2-8177.8															
	193.7	7 5/8		SNTA-HPG1-8193.7	SNTA-HPG2-8193.7															
	216		8 1/2	SNTA-HPG1-8216	SNTA-HPG2-8216															
	219	8		SNTA-HPG1-8219	SNTA-HPG2-8219															
9	219	8		SNTA-HPG1-9219	SNTA-HPG2-9219	470	395	520	530	590	410	38	30	160	324	166	40	35	31	M30x450
	273	10		SNTA-HPG1-9273	SNTA-HPG2-9273															
	324	12		SNTA-HPG1-9324	SNTA-HPG2-9324															
10	356	14		SNTA-HPG1-10356	SNTA-HPG2-10356	630	534	680	690	750	530	38	30	180	394	186	40	35	31	M30x560
	406	16		SNTA-HPG1-10406	SNTA-HPG2-10406															

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР УСИЛЕННОЙ СЕРИИ




Таблица 3.2. Комплектации трубных опор доступные для заказа (усиленная серия Heavy)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 3	Комплект. 4	Комплект. 5	Комплект. 6	Комплект. 7	Комплект. 8
1	6			SNTA-HPG3-106	2SNTA-HPG4-106	SNTA-HPG5-106	SNTA-HPG6-106	SNTA-HPG7-106	SNTA-HPG8-106
	8	5/16		SNTA-HPG3-108	SNTA-HPG4-108	SNTA-HPG5-108	SNTA-HPG6-108	SNTA-HPG7-108	SNTA-HPG8-108
	9.5	3/8		SNTA-HPG3-109.5	SNTA-HPG4-109.5	SNTA-HPG5-109.5	SNTA-HPG6-109.5	SNTA-HPG7-109.5	SNTA-HPG8-109.5
	10		1/8	SNTA-HPG3-110	SNTA-HPG4-110	SNTA-HPG5-110	SNTA-HPG6-110	SNTA-HPG7-110	SNTA-HPG8-110
	12.7	1/2		SNTA-HPG3-112.7	SNTA-HPG4-112.7	SNTA-HPG5-112.7	SNTA-HPG6-112.7	SNTA-HPG7-112.7	SNTA-HPG8-112.7
	13.5		1/4	SNTA-HPG3-113.5	SNTA-HPG4-113.5	SNTA-HPG5-113.5	SNTA-HPG6-113.5	SNTA-HPG7-113.5	SNTA-HPG8-113.5
	14			SNTA-HPG3-114	SNTA-HPG4-114	SNTA-HPG5-114	SNTA-HPG6-114	SNTA-HPG7-114	SNTA-HPG8-114
	15			SNTA-HPG3-115	SNTA-HPG4-115	SNTA-HPG5-115	SNTA-HPG6-115	SNTA-HPG7-115	SNTA-HPG8-115
	16	5/8		SNTA-HPG3-116	SNTA-HPG4-116	SNTA-HPG5-116	SNTA-HPG6-116	SNTA-HPG7-116	SNTA-HPG8-116
	17.2		3/8	SNTA-HPG3-117.2	SNTA-HPG4-117.2	SNTA-HPG5-117.2	SNTA-HPG6-117.2	SNTA-HPG7-117.2	SNTA-HPG8-117.2
2	18			SNTA-HPG3-118	SNTA-HPG4-118	SNTA-HPG5-118	SNTA-HPG6-118	SNTA-HPG7-118	SNTA-HPG8-118
	18			SNTA-HPG3-218	SNTA-HPG4-218	SNTA-HPG5-218	SNTA-HPG6-218	SNTA-HPG7-218	SNTA-HPG8-218
	19	3/4		SNTA-HPG3-219	SNTA-HPG4-219	SNTA-HPG5-219	SNTA-HPG6-219	SNTA-HPG7-219	SNTA-HPG8-219
	20			SNTA-HPG3-220	SNTA-HPG4-220	SNTA-HPG5-220	SNTA-HPG6-220	SNTA-HPG7-220	SNTA-HPG8-220
	21.3		1/2	SNTA-HPG3-221.3	SNTA-HPG4-221.3	SNTA-HPG5-221.3	SNTA-HPG6-221.3	SNTA-HPG7-221.3	SNTA-HPG8-221.3
	22	7/8		SNTA-HPG3-222	SNTA-HPG4-222	SNTA-HPG5-222	SNTA-HPG6-222	SNTA-HPG7-222	SNTA-HPG8-222
	25	1		SNTA-HPG3-225	SNTA-HPG4-225	SNTA-HPG5-225	SNTA-HPG6-225	SNTA-HPG7-225	SNTA-HPG8-225
	26.9		3/4	SNTA-HPG3-226.9	SNTA-HPG4-226.9	SNTA-HPG5-226.9	SNTA-HPG6-226.9	SNTA-HPG7-226.9	SNTA-HPG8-226.9
	28			SNTA-HPG3-228	SNTA-HPG4-228	SNTA-HPG5-228	SNTA-HPG6-228	SNTA-HPG7-228	SNTA-HPG8-228
	30			SNTA-HPG3-230	SNTA-HPG4-230	SNTA-HPG5-230	SNTA-HPG6-230	SNTA-HPG7-230	SNTA-HPG8-230

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

Таблица 3.2. (Продолжение)

Размер- ная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 3	Комплект. 4	Комплект. 5	Комплект. 6	Комплект. 7	Комплект. 8
3	30			SNTA-HPG3-330	SNTA-HPG4-330	SNTA-HPG5-330	SNTA-HPG6-330	SNTA-HPG7-330	SNTA-HPG8-330
	32	1 1/4		SNTA-HPG3-332	SNTA-HPG4-332	SNTA-HPG5-332	SNTA-HPG6-332	SNTA-HPG7-332	SNTA-HPG8-332
	33.7		1	SNTA-HPG3-333.7	SNTA-HPG4-333.7	SNTA-HPG5-333.7	SNTA-HPG6-333.7	SNTA-HPG7-333.7	SNTA-HPG8-333.7
	35			SNTA-HPG3-335	SNTA-HPG4-335	SNTA-HPG5-335	SNTA-HPG6-335	SNTA-HPG7-335	SNTA-HPG8-335
	38	1 1/2		SNTA-HPG3-338	SNTA-HPG4-338	SNTA-HPG5-338	SNTA-HPG6-338	SNTA-HPG7-338	SNTA-HPG8-338
	40			SNTA-HPG3-340	SNTA-HPG4-340	SNTA-HPG5-340	SNTA-HPG6-340	SNTA-HPG7-340	SNTA-HPG8-340
	42		1 1/4	SNTA-HPG3-342	SNTA-HPG4-342	SNTA-HPG5-342	SNTA-HPG6-342	SNTA-HPG7-342	SNTA-HPG8-342
4	42		1 1/4	SNTA-HPG3-442	SNTA-HPG4-442	SNTA-HPG5-442	SNTA-HPG6-442	SNTA-HPG7-442	SNTA-HPG8-442
	44.5	1 3/4		SNTA-HPG3-444.5	SNTA-HPG4-444.5	SNTA-HPG5-444.5	SNTA-HPG6-444.5	SNTA-HPG7-444.5	SNTA-HPG8-444.5
	48.3		1 1/2	SNTA-HPG3-448.3	SNTA-HPG4-448.3	SNTA-HPG5-448.3	SNTA-HPG6-448.3	SNTA-HPG7-448.3	SNTA-HPG8-448.3
	50.8	2		SNTA-HPG3-450.8	SNTA-HPG4-450.8	SNTA-HPG5-450.8	SNTA-HPG6-450.8	SNTA-HPG7-450.8	SNTA-HPG8-450.8
	55			SNTA-HPG3-455	SNTA-HPG4-455	SNTA-HPG5-455	SNTA-HPG6-455	SNTA-HPG7-455	SNTA-HPG8-455
	57	2 1/4		SNTA-HPG3-457.2	SNTA-HPG4-457.2	SNTA-HPG5-457.2	SNTA-HPG6-457.2	SNTA-HPG7-457.2	SNTA-HPG8-457.2
	60.3		2	SNTA-HPG3-460.3	SNTA-HPG4-460.3	SNTA-HPG5-460.3	SNTA-HPG6-460.3	SNTA-HPG7-460.3	SNTA-HPG8-460.3
	63.5	2 1/2		SNTA-HPG3-463.5	SNTA-HPG4-463.5	SNTA-HPG5-463.5	SNTA-HPG6-463.5	SNTA-HPG7-463.5	SNTA-HPG8-463.5
	65			SNTA-HPG3-465	SNTA-HPG4-465	SNTA-HPG5-465	SNTA-HPG6-465	SNTA-HPG7-465	SNTA-HPG8-465
5	70			SNTA-HPG3-470	SNTA-HPG4-470	SNTA-HPG5-470	SNTA-HPG6-470	SNTA-HPG7-470	SNTA-HPG8-470
	70			-	-	SNTA-HPG5-570	SNTA-HPG6-570	SNTA-HPG7-570	SNTA-HPG8-570
	75			-	-	SNTA-HPG5-575	SNTA-HPG6-575	SNTA-HPG7-575	SNTA-HPG8-575
	76.1	3	2 1/2	-	-	SNTA-HPG5-576.1	SNTA-HPG6-576.1	SNTA-HPG7-576.1	SNTA-HPG8-576.1
	80			-	-	SNTA-HPG5-580	SNTA-HPG6-580	SNTA-HPG7-580	SNTA-HPG8-580
	82.5		3 1/4	-	-	SNTA-HPG5-582.5	SNTA-HPG6-582.5	SNTA-HPG7-582.5	SNTA-HPG8-582.5
6	88.9		3	-	-	SNTA-HPG5-588.9	SNTA-HPG6-588.9	SNTA-HPG7-588.9	SNTA-HPG8-588.9
	88.9		3	-	-	SNTA-HPG5-688.9	SNTA-HPG6-688.9	SNTA-HPG7-688.9	SNTA-HPG8-688.9
	100			-	-	SNTA-HPG5-6100	SNTA-HPG6-6100	SNTA-HPG7-6100	SNTA-HPG8-6100
	102		3 1/2	-	-	SNTA-HPG5-6102	SNTA-HPG6-6102	SNTA-HPG7-6102	SNTA-HPG8-6102
	108	4 1/4		-	-	SNTA-HPG5-6108	SNTA-HPG6-6108	SNTA-HPG7-6108	SNTA-HPG8-6108
	114		4	-	-	SNTA-HPG5-6114	SNTA-HPG6-6114	SNTA-HPG7-6114	SNTA-HPG8-6114
	127	5		-	-	SNTA-HPG5-6127	SNTA-HPG6-6127	SNTA-HPG7-6127	SNTA-HPG8-6127
7	133	5 1/4		-	-	SNTA-HPG5-6133	SNTA-HPG6-6133	SNTA-HPG7-6133	SNTA-HPG8-6133
	133	5 1/4		-	-	SNTA-HPG5-7133	SNTA-HPG6-7133	SNTA-HPG7-7133	SNTA-HPG8-7133
	140		5	-	-	SNTA-HPG5-7140	SNTA-HPG6-7140	SNTA-HPG7-7140	SNTA-HPG8-7140
	152	6		-	-	SNTA-HPG5-7152	SNTA-HPG6-7152	SNTA-HPG7-7152	SNTA-HPG8-7152
	159	6 1/4		-	-	SNTA-HPG5-7159	SNTA-HPG6-7159	SNTA-HPG7-7159	SNTA-HPG8-7159
	165	6 1/2		-	-	SNTA-HPG5-7165	SNTA-HPG6-7165	SNTA-HPG7-7165	SNTA-HPG8-7165
8	168		6	-	-	SNTA-HPG5-7168	SNTA-HPG6-7168	SNTA-HPG7-7168	SNTA-HPG8-7168
	168		6	-	-	SNTA-HPG5-8168	SNTA-HPG6-8168	SNTA-HPG7-8168	SNTA-HPG8-8168
	177.8	7		-	-	SNTA-HPG5-8177.8	SNTA-HPG6-8177.8	SNTA-HPG7-8177.8	SNTA-HPG8-8177.8
	193.7	7 5/8		-	-	SNTA-HPG5-8193.7	SNTA-HPG6-8193.7	SNTA-HPG7-8193.7	SNTA-HPG8-8193.7
	216		8 1/2	-	-	SNTA-HPG5-8216	SNTA-HPG6-8216	SNTA-HPG7-8216	SNTA-HPG8-8216
9	219	8		-	-	SNTA-HPG5-8219	SNTA-HPG6-8219	SNTA-HPG7-8219	SNTA-HPG8-8219
	219	8		-	-	SNTA-HPG5-9219	SNTA-HPG6-9219	SNTA-HPG7-9219	SNTA-HPG8-9219
	273	10		-	-	SNTA-HPG5-9273	SNTA-HPG6-9273	SNTA-HPG7-9273	SNTA-HPG8-9273
10	324	12		-	-	SNTA-HPG5-9324	SNTA-HPG6-9324	SNTA-HPG7-9324	SNTA-HPG8-9324
	356	14		-	-	SNTA-HPG5-10356	SNTA-HPG6-10356	SNTA-HPG7-10356	SNTA-HPG8-10356
10	406	16		-	-	SNTA-HPG5-10406	SNTA-HPG6-10406	SNTA-HPG7-10406	SNTA-HPG8-10406

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР УСИЛЕННОЙ СЕРИИ




Таблица 3.3. Комплектации трубных опор доступные для заказа (усиленная серия Heavy)

Размерная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 9	Комплект. 10	Комплект. 11	N1	N2	N3
1	6			SNTA-HPG9-106	SNTA-HPG10-106	SNTA-HPG11-106	19	6	6
	8	5/16		SNTA-HPG9-108	SNTA-HPG10-108	SNTA-HPG11-108			
	9.5	3/8		SNTA-HPG9-109.5	SNTA-HPG10-109.5	SNTA-HPG11-109.5			
	10		1/8	SNTA-HPG9-110	SNTA-HPG10-110	SNTA-HPG11-110			
	12.7	1/2		SNTA-HPG9-112.7	SNTA-HPG10-112.7	SNTA-HPG11-112.7			
	13.5		1/4	SNTA-HPG9-113.5	SNTA-HPG10-113.5	SNTA-HPG11-113.5			
	14			SNTA-HPG9-114	SNTA-HPG10-114	SNTA-HPG11-114			
	15			SNTA-HPG9-115	SNTA-HPG10-115	SNTA-HPG11-115			
	16	5/8		SNTA-HPG9-116	SNTA-HPG10-116	SNTA-HPG11-116			
	17.2		3/8	SNTA-HPG9-117.2	SNTA-HPG10-117.2	SNTA-HPG11-117.2			
2	18			SNTA-HPG9-118	SNTA-HPG10-118	SNTA-HPG11-118	19	6	6
	18			SNTA-HPG9-218	SNTA-HPG10-218	SNTA-HPG11-218			
	19	3/4		SNTA-HPG9-219	SNTA-HPG10-219	SNTA-HPG11-219			
	20			SNTA-HPG9-220	SNTA-HPG10-220	SNTA-HPG11-220			
	21.3		1/2	SNTA-HPG9-221.3	SNTA-HPG10-221.3	SNTA-HPG11-221.3			
	22	7/8		SNTA-HPG9-222	SNTA-HPG10-222	SNTA-HPG11-222			
	25	1		SNTA-HPG9-225	SNTA-HPG10-225	SNTA-HPG11-225			
	26.9		3/4	SNTA-HPG9-226.9	SNTA-HPG10-226.9	SNTA-HPG11-226.9			
	28			SNTA-HPG9-228	SNTA-HPG10-228	SNTA-HPG11-228			
	30			SNTA-HPG9-230	SNTA-HPG10-230	SNTA-HPG11-230			

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU

Таблица 3.3. (Продолжение)

Размер- ная группа	D мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 9	Комплект. 10	Комплект. 11	N1	N2	N3
3	30			SNTA-HPG9-330	SNTA-HPG10-330	SNTA-HPG11-330	19	6	6
	32	1 1/4		SNTA-HPG9-332	SNTA-HPG10-332	SNTA-HPG11-332			
	33.7		1	SNTA-HPG9-333.7	SNTA-HPG10-333.7	SNTA-HPG11-333.7			
	35			SNTA-HPG9-335	SNTA-HPG10-335	SNTA-HPG11-335			
	38	1 1/2		SNTA-HPG9-338	SNTA-HPG10-338	SNTA-HPG11-338			
	40			SNTA-HPG9-340	SNTA-HPG10-340	SNTA-HPG11-340			
	42		1 1/4	SNTA-HPG9-342	SNTA-HPG10-342	SNTA-HPG11-342			
4	42		1 1/4	SNTA-HPG9-442	SNTA-HPG10-442	SNTA-HPG11-442	22	7	8
	44.5	1 3/4		SNTA-HPG9-444.5	SNTA-HPG10-444.5	SNTA-HPG11-444.5			
	48.3		1 1/2	SNTA-HPG9-448.3	SNTA-HPG10-448.3	SNTA-HPG11-448.3			
	50.8	2		SNTA-HPG9-450.8	SNTA-HPG10-450.8	SNTA-HPG11-450.8			
	55			SNTA-HPG9-455	SNTA-HPG10-455	SNTA-HPG11-455			
	57	2 1/4		SNTA-HPG9-457.2	SNTA-HPG10-457.2	SNTA-HPG11-457.2			
	60.3		2	SNTA-HPG9-460.3	SNTA-HPG10-460.3	SNTA-HPG11-460.3			
	63.5	2 1/2		SNTA-HPG9-463.5	SNTA-HPG10-463.5	SNTA-HPG11-463.5			
	65			SNTA-HPG9-465	SNTA-HPG10-465	SNTA-HPG11-465			
	70			SNTA-HPG9-470	SNTA-HPG10-470	SNTA-HPG11-470			
5	70			SNTA-HPG9-570	SNTA-HPG10-570	SNTA-HPG11-570	-	-	-
	75			SNTA-HPG9-575	SNTA-HPG10-575	SNTA-HPG11-575			
	76.1	3	2 1/2	SNTA-HPG9-576.1	SNTA-HPG10-576.1	SNTA-HPG11-576.1			
	80			SNTA-HPG9-580	SNTA-HPG10-580	SNTA-HPG11-580			
	82.5		3 1/4	SNTA-HPG9-582.5	SNTA-HPG10-582.5	SNTA-HPG11-582.5			
	88.9		3	SNTA-HPG9-588.9	SNTA-HPG10-588.9	SNTA-HPG11-588.9			
6	88.9		3	SNTA-HPG9-688.9	SNTA-HPG10-688.9	-	-	-	-
	100			SNTA-HPG9-6100	SNTA-HPG10-6100	-			
	102		3 1/2	SNTA-HPG9-6102	SNTA-HPG10-6102	-			
	108	4 1/4		SNTA-HPG9-6108	SNTA-HPG10-6108	-			
	114		4	SNTA-HPG9-6114	SNTA-HPG10-6114	-			
	127	5		SNTA-HPG9-6127	SNTA-HPG10-6127	-			
	133	5 1/4		SNTA-HPG9-6133	SNTA-HPG10-6133	-			
7	133	5 1/4		SNTA-HPG9-7133	SNTA-HPG10-7133	-	-	-	-
	140		5	SNTA-HPG9-7140	SNTA-HPG10-7140	-			
	152	6		SNTA-HPG9-7152	SNTA-HPG10-7152	-			
	159	6 1/4		SNTA-HPG9-7159	SNTA-HPG10-7159	-			
	165	6 1/2		SNTA-HPG9-7165	SNTA-HPG10-7165	-			
	168		6	SNTA-HPG9-7168	SNTA-HPG10-7168	-			
8	168		6	SNTA-HPG9-8168	SNTA-HPG10-8168	-	-	-	-
	177.8	7		SNTA-HPG9-8177.8	SNTA-HPG10-8177.8	-			
	193.7	7 5/8		SNTA-HPG9-8193.7	SNTA-HPG10-8193.7	-			
	216		8 1/2	SNTA-HPG9-8216	SNTA-HPG10-8216	-			
	219	8		SNTA-HPG9-8219	SNTA-HPG10-8219	-			
9	219	8		SNTA-HPG9-9219	SNTA-HPG10-9219	-	-	-	-
	273	10		SNTA-HPG9-9273	SNTA-HPG10-9273	-			
	324	12		SNTA-HPG9-9324	SNTA-HPG10-9324	-			
10	356	14		SNTA-HPG9-10356	SNTA-HPG10-10356	-	-	-	-
	406	16		SNTA-HPG9-10406	SNTA-HPG10-10406	-			

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР УСИЛЕННОЙ СЕРИИ





Таблица 3.4. Комплектации трубных опор доступные для заказа (усиленная серия Heavy)

Размерная группа	D1 мм	D2 мм	Комплект. 12	C1	C2	C3	C4	H	H2	D	D3
H1	119	119	SNTA-HPG12-1119/1119	115	90	45	130	48	24	18	11
	220	220	SNTA-HPG12-1220/1220								
	221.4	221.4	SNTA-HPG12-1221.4/1221.4								
	222	222	SNTA-HPG12-1222/1222								
	225.4	225.4	SNTA-HPG12-1225.4/1225.4								
	226.9	226.9	SNTA-HPG12-1226.9/1226.9								
H2	332	332	SNTA-HPG12-2332/2332	144	120	60	160	60	30	18	11
	333.7	333.7	SNTA-HPG12-2333.7/2333.7								
	338	338	SNTA-HPG12-2338/2338								
	440	440	SNTA-HPG12-2440/2440								
	442	442	SNTA-HPG12-2442/2442								

SUPERLight


ТРУБНЫЕ ОПОРЫ SNTA
СУПЕРЛЁГКАЯ СЕРИЯ




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ МАТЕРИАЛА КОРПУСА

SNTA-BPG	полипропилен с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -30...+90 °C
SNTA-BNG	полиамид с профилированной поверхностью отверстия, рабочая температура -40...+120 °C

СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ



ЧЕРТЕЖИ БАЗОВЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ ТРУБНЫХ ОПОР СУПЕРЛЁГКОЙ СЕРИИ



ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР СУПЕРЛЁГКОЙ СЕРИИ






Таблица 4. Комплектации трубных опор доступные для заказа (суперлёгкая серия)

Размерная группа	D1 мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Комплект. 1	Комплект. 2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	B
1	6			SNTA-BP1-106	SNTA-BP2-106	22	9	6.5	31	18	22	9	32	10.5	13.5	12
	6.4	1/4		SNTA-BP1-106.4	SNTA-BP2-106.4											
	8			SNTA-BP1-108	SNTA-BP2-108											
2	9.5	3/8		SNTA-BP1-209.5	SNTA-BP2-209.5	27	11	7	39	22	27	11	41	15	18.5	16
	10		1/8	SNTA-BP1-210	SNTA-BP2-210											
	12			SNTA-BP1-212	SNTA-BP2-212											
3	12.7	1/2		SNTA-BP1-312.7	SNTA-BP2-312.7	34	15	7	53	30	33	15	54	22.5	23.5	20
	13.5		1/4	SNTA-BP1-313.5	SNTA-BP2-313.5											
	14			SNTA-BP1-314	SNTA-BP2-314											
	15			SNTA-BP1-315	SNTA-BP2-315											
	16	5/8		SNTA-BP1-316	SNTA-BP2-316											
	17.2		3/8	SNTA-BP1-317.2	SNTA-BP2-317.2											
4	18			SNTA-BP1-318	SNTA-BP2-318	42	19	7	70	38	40	19	70	30	30.5	20
	19	3/4		SNTA-BP1-419	SNTA-BP2-419											
	20			SNTA-BP1-420	SNTA-BP2-420											
	21.3		1/2	SNTA-BP1-421.3	SNTA-BP2-421.3											
	22	7/8		SNTA-BP1-422	SNTA-BP2-422											
	25	1		SNTA-BP1-425	SNTA-BP2-425											

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНЫХ ОПОР СУПЕРЛЁГКОЙ СЕРИИ



Комплектация 3



Комплектация 4

Таблица 4. (Продолжение)

Размер- ная группа	D1 мм	D дюйм	DN трубы, дюйм	Компл. 3	Компл. 4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	B
1	6			SNTA-BP3-106	SNTA-BP4-106	22	9	6.5	31	18	22	9	32	10.5	13.5	12
	6.4	1/4		SNTA-BP3-106.4	SNTA-BP4-106.4											
	8			SNTA-BP3-108	SNTA-BP4-108											
2	9.5	3/8		SNTA-BP3-209.5	SNTA-BP4-209.5	27	11	7	39	22	27	11	41	15	18.5	16
	10		1/8	SNTA-BP3-210	SNTA-BP4-210											
	12			SNTA-BP3-212	SNTA-BP4-212											
3	12.7	1/2		SNTA-BP3-312.7	SNTA-BP4-312.7	34	15	7	53	30	33	15	54	22.5	23.5	20
	13.5		1/4	SNTA-BP3-313.5	SNTA-BP4-313.5											
	14			SNTA-BP3-314	SNTA-BP4-314											
	15			SNTA-BP3-315	SNTA-BP4-315											
	16	5/8		SNTA-BP3-316	SNTA-BP4-316											
	17.2		3/8	SNTA-BP3-317.2	SNTA-BP4-317.2											
	18			SNTA-BP3-318	SNTA-BP4-318											
4	19	3/4		SNTA-BP3-419	SNTA-BP4-419	42	19	7	70	38	40	19	70	30	30.5	20
	20			SNTA-BP3-420	SNTA-BP4-420											
	21.3		1/2	SNTA-BP3-421.3	SNTA-BP4-421.3											
	22	7/8		SNTA-BP3-422	SNTA-BP4-422											
	25	1		SNTA-BP3-425	SNTA-BP4-425											

GJ

ТРУБНЫЕ ОПОРЫ SNTA МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

Металлические зажимы GJC



Металлические зажимы GJB



СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ

SNTA—GJC—13—SS316

Серия

GJB — с одной проушиной DIN 1596
GJC — с 2-мя проушинами DIN 1597

Максимальный диаметр трубки


7, 9, 13, 15.5, 19, 23, 26, 28.5
31, 36, 39, 43, 46, 49, 58, 61, 71
77, 81, 91, 103, 115, 110/115

Материалы пластин, болтов, гаек


— — углеродистая сталь
оцинкованная
SS316 — нерж. сталь AISI316

ЧЕРТЕЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЖИМОВ

SNTA-GJC-* (DIN 1597)




SNTA-GJB-* (DIN 1596)



ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЖИМОВ



SNTA-GJC-* (DIN 1597)

Таблица 5. Металлические зажимы доступные для заказа (серия GJC по DIN 1597)

D1, мм	Код для заказа	L1	L2	H	D2	B	S
5.8-7	SNTA-GJC-7	44	28	5	7	16	2
7-9	SNTA-GJC-9	48	32	6	7	20	2
9.5-13	SNTA-GJC-13	52	36	9			
13-15.5	SNTA-GJC-15.5	56	40	12			
15.5-19	SNTA-GJC-19	60	44	15			
20-23	SNTA-GJC-23	82	56	19			
23-26	SNTA-GJC-26	84	58	22	11	25	3
26-28.5	SNTA-GJC-28.5	90	64	24			
28.5-31	SNTA-GJC-31	90	64	27			
33-36	SNTA-GJC-36	106	80	32			
36-39	SNTA-GJC-39	110	84	34			
39-43	SNTA-GJC-43	120	88	38	14	30	5
43-46	SNTA-GJC-46	122	90	41			
46-49	SNTA-GJC-49	122	90	44			
53-58	SNTA-GJC-58	142	110	52			
58-61	SNTA-GJC-61	142	110	57			
67-71	SNTA-GJC-71	152	120	66	18	40	5
73-77	SNTA-GJC-77	176	136	72			
77-81	SNTA-GJC-81	184	144	76			
86-91	SNTA-GJC-91	198	158	85	18	40	8
99-103	SNTA-GJC-103	214	174	98			
105-115	SNTA-GJC-115	220	180	104			
110-115	SNTA-GJC-110/115	226	186	109			

ЧЕРТЕЖИ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЖИМОВ




Таблица 6. Металлические зажимы доступные для заказа (серия GJB по DIN1596)

D1, мм	Код для заказа	L1	L2	L3	H	D2	B	S
5.5-7	SNTA-GJB-7	22	14	27.5	5	7	16	2
7-9	SNTA-GJB-9	27	18	33.5	6		20	
9.5-13	SNTA-GJB-13	40	25	49.5	9	11	25	3
13-15.5	SNTA-GJB-15.5	41	26	52	12			
15.5-19	SNTA-GJB-19	43	28	55.5	15			
20-23	SNTA-GJB-23	51	35	67	19	14	30	5
23-26	SNTA-GJB-26	52	36	70	22			
26-28.5	SNTA-GJB-28.5	53	37	73	24			
28.5-31	SNTA-GJB-31	55	39	75.5	27			
33-36	SNTA-GJB-36	57	41	81	32	14	40	5
36-39	SNTA-GJB-39	59	43	83.5	34			
39-43	SNTA-GJB-43	68	48	94.5	38	18		
43-46	SNTA-GJB-46	70	50	98	41			
46-49	SNTA-GJB-49	73	53	105.5	44	14	40	8
49-52	SNTA-GJB-52	76	56	110	47			
53-58	SNTA-GJB-58	78	58	115	52			
58-61	SNTA-GJB-61	80	60	118.5	57			

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



НЕФТЬ И ГАЗ



ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ ПЛАТФОРМЫ



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА



ЭНЕРГЕТИКА

НТА-ПРОМ

www.nta-prom.ru

Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00

Эл.почта: zakaz@nta-prom.ru

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы необходимо оценивать всю систему в целом, в том числе соблюдать назначение конкретных устройств, совместимость материалов, надлежащие эксплуатационные параметры, производить монтажные работы, эксплуатацию и обслуживание в соответствии с нормативными требованиями, что в совокупности относится к обязанностям проектировщика и конечного пользователя системы.

Информация в каталоге носит справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 435 и/или ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сопровождающие товар фотографии являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара. Любые характеристики товара, включая внешний вид, могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.

Для получения точной информации о товаре, его наличии, характеристиках и ценах, отправьте, пожалуйста, запрос нашему специалисту.